INDICAZIONI STRATEGICHE AI FINI DELLA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI SARS-CoV-2 PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Vista la Circolare del Ministero dell'Istruzione N.1998 del 19.08.22 "Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'A.S. 2022/2023" (agli atti) e viste le "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" ISS / Versione 5 Agosto 2022;

- Preso atto che dal 31 Marzo 2022 risulta cessato lo stato di emergenza; dal 30 Aprile è terminato l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per l'accesso alle strutture scolastiche; dal 15 Giugno 2022 la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 non costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.
- Preso atto che le precedenti raccomandazioni, quali il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ecc. (documenti agli atti) sono decadute (in vigore fino al il 31 Agosto 2022).

Di seguito si riportano le Procedure Operative per il corrente Anno Scolastico 2022-23, desunte delle indicazioni ministeriali e valide per tutte le **Istituzioni Scolastiche del I e Il Ciclo.**

MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE

LA PERMANENZA A SCUOLA NON È CONSENTITA IN CASO DI

- sintomatologia compatibile con COVID-19:
 sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
 vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
 diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
 perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa;
- temperatura corporea superiore a 37.5°C
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

LA PERMANENZA A SCUOLA È CONSENTITA AGLI ALUNNI CON SINTOMI RESPIRATORI DI LIEVE ENTITÀ ED IN BUONE CONDIZIONI FISICHE GENERALI, CHE NON PRESENTANO FEBBRE, MA RISPETTANDO LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- Utilizzo di mascherine chirurgiche / FFP2 fino a risoluzione dei sintomi
- **Indicazioni Operative.** Disporre di mascherine chirurgiche o FFP2 da distribuire ai soggetti da 6 anni in su con sintomatologia lieve. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.
- Igiene delle mani ed etichetta respiratoria
 Indicazioni Operative. Disponibilità di soluzione idroalcolica [come per gli anni passati].
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione occhi per il personale scolastico ed alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19

Indicazioni Operative. I lavoratori che hanno l'esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2; in merito si evidenzia che l'obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria è decaduto con la conclusione dell'A.S. 2021/22. Pertanto è necessario disporre di mascherine FFP2 e protezione occhi, da distribuire al personale che ne fa richiesta, in relazione alle proprie condizioni di salute " in base alle indicazioni del medico competente ".

Vanno fornite le protezioni respiratorie anche agli alunni a rischio, su specifica segnalazione: i genitori degli alunni che a causa del virus SARS-CoV2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse, dovranno comunicare all'Istituzione Scolastica le condizioni in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.

A seguito della segnalazione ricevuta, l'Istituzione Scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale e del Pediatra / Medico di Famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell'alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.

· Ricambio d'aria frequente

Indicazioni Operative. Garantire l'apertura delle finestre con frequenza ogni 15/30 minuti, in relazione alle condizioni meteo. La manovra di apertura dell'anta all'interno dell'aula verrà eseguita dal docente che avrà cura di porre attenzione all'alunno posto nelle vicinanze. Negli spazi comuni (corridoi, ecc.) l'apertura delle finestre verrà garantita dal Collaboratore Scolastico di turno. Nel caso di ante interne a bandiera, si dovranno porre in essere accorgimenti per evitare il più possibile il brandeggio (rotazione) delle stesse.

• Sanificazione ordinaria (periodica)

Indicazioni Operative. Per la pulizia e sanificazione si rinvia al Rapporto ISS COVID-19 n°12/2021 Versione del 20 Maggio 2021 che recepisce il Rapporto ISS COVID-19 N°25 del 2020, di cui all'**Aggiornamento DVR COVID-19 N°11 del 02.09.20** già inoltrato ed agli atti della scuola.

Nel citato aggiornamento si precisa anche "... i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01)".

Sanificazione straordinaria

Indicazioni Operative. Sanificazione straordinaria da attivarsi in presenza di uno o più casi confermati.

PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE GENERALE

 Monitoraggio qualità dell'aria indoor: come evidenziato dal MIUR è necessario richiedere all'ARPA Lazio e all'ASL di zona il monitoraggio sulla qualità dell'aria all'interno degli edifici di competenza.

In merito è possibile utilizzare il prototipo presente sul sito:

www.studiaresicuri.it > registri e modulistica > modulistica > monitoraggio ARPA

- La Didattica Digitale Integrata (DDI), utilizzata per gli alunni positivi nel precedente Anno Scolastico, non è più consentita.
- Per accedere ai locali scolastici non è più prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte dell'Istituzione Scolastica.
- Nel caso di assenza del docente, in carenza di personale disponibile, è possibile dividere gli alunni non vigilati presso le restanti classi rispettando, ove possibile, il distanziamento di un metro.

Tale misura potrà essere revocata su indicazioni del personale della ASL, consultato dal Referente Scolastico a seguito dell'eventuale aumento dei casi positivi presso la scuola.

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI

Il personale scolastico o gli alunni che presentino sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata (Aula Isolamento Covid, già predisposta) e, nel caso di alunni minorenni, devono essere subito avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. Nominare, a cura del DS, i referenti scolastici per la gestione delle malattie infettive respiratorie, con adeguata formazione.

In merito si evidenzia che in assenza di offerte formative istituzionali sarà possibile, come per il passato anno scolastico, richiedere la collaborazione del Medico Competente e/o delle Associazioni sanitarie (CRI, ecc.).

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI

Per il rientro a scuola è necessario **l'esito negativo del test** (molecolare o antigenico anche in centri privati autorizzati) al termine dell'isolamento previsto.

PROCEDURE OPERATIVE PER LA PER LA GESTIONE DEI CONTATTI POSITIVI

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Pertanto necessita rispettare le indicazioni contenute nel Decreto-Legge del 24 Marzo 2022 n°24, Circolare n°60136 del 30 Dicembre 2021 e Circolare n°019680 del 30/03/22 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19" (*) ed eventuali successivi aggiornamenti.

(*) CIRCOLARE N°019680 del 30/03/22

Casi COVID-19. Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati, al termine dell'isolamento.

Contatti stretti. A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

PRESCRIZIONI IN CASO DEL PEGGIORAMENTO DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO

In caso di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale e per la protezione dell'utenza scolastica e delle relative famiglie, di seguito si riportano le ulteriori misure di prevenzione aggiuntive non farmacologiche, singole o associate.

Tali misure aggiuntive saranno adottate solo in relazione al contesto epidemiologico ed alle disposizioni nazionali (indicazioni del Ministero della Salute e MIUR) o su indicazioni del personale della ASL, consultato dal Referente Scolastico a seguito dell'aumento dei casi presso la scuola.

- Distanziamento di almeno un metro, sia per gli studenti che per il personale scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano), come per il passato anno scolastico.
- **Indicazioni Operative.** Per ridurre la possibilità di contagio nel caso ci fosse un caso asintomatico è opportuno prevedere, ove possibile il distanziamento di un metro e/o, compatibilmente con le condizioni logistiche e di organico, il mantenimento del gruppo omogeneo.
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione.
- **Indicazioni Operative.** Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un metro al fine di limitare gli assembramenti e, laddove possibile, privilegiare le attività all'aperto come per il passato anno scolastico.
- Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
- Indicazioni Operative. Per la pulizia e sanificazione si rinvia al Rapporto ISS COVID-19 n°12/2021 Versione del 20 Maggio 2021 che recepisce il Rapporto ISS COVID-19 N°25 del 2020, di cui all'Aggiornamento DVR COVID-19 N°11 del 02.09.20 già inoltrato ed agli atti della scuola.

Gestione di attività extracurriculari e dei laboratori.

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese.

Indicazioni Operative. Garantire l'attuazione di misure di prevenzione, quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2, igiene delle mani, ecc., come per il passato anno scolastico.

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria.

Indicazioni Operative. Utilizzo di mascherine chirurgiche o di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica, per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica; invece utilizzo di mascherine FFP2 per tutto il personale scolastico, con particolare evidenza per i soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.

• La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi.

Indicazioni Operative. Tale concessione è consentita solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre a carico del personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo.

Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione.

Indicazioni Operative. Tale misura è già prevista, in presenza di mense scolastiche: aumentare la turnazione, ove possibile, su indicazioni del personale della ASL, consultato dal Referente Scolastico a seguito dell'aumento dei casi di contagio presso la scuola.

Consumo della merenda al banco.

Indicazioni Operative. Tale misura sarà garantita su indicazioni del personale della ASL, consultato dal Referente Scolastico a seguito dell'aumento dei casi di contagio presso la scuola.

Sistema di monitoraggio.

Indicazioni Operative. Attendere le indicazioni ministeriali (in corso di emanazione) contenenti le istruzioni operative per la specifica compilazione della "rilevazione".

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN CASO DI PEGGIORAMENTO DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO

- · Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti.
- Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili
 e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini appartenenti a gruppi
 diversi
- Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e l'intersezione tra gruppi diversi.

- Evitare l'uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. I giochi utilizzati dai bambini dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare.
- Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all'esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto accompagnatore.
- Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
- Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

Firmato

Il Dirigence Scolastico

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo

Firmato p.p.v.

Rappresentante Lavoratori Sicurezza